

Liste des végétaux indigènes recommandés pour la revégétalisation des rives

Arbres

| Nom latin de l'espèce | Nom commun de l'espèce |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>Abies balsamea</i> | Sapin baumier |
| <i>Acer pensylvanicum</i> | Érable de Pennsylvanie |
| <i>Acer rubrum</i> | Érable rouge |
| <i>Acer saccharinum</i> | Érable argenté |
| <i>Acer saccharum</i> | Érable à sucre |
| <i>Betula alleghaniensis</i> | Bouleau jaune |
| <i>Betula papyrifera</i> | Bouleau blanc |
| <i>Betula populifolia</i> | Bouleau à feuilles peuplier |
| <i>Carya cordiformis</i> | Caryer cordiforme |
| <i>Carya ovata</i> | Caryer ovale |
| <i>Celtis occidentalis</i> | Micocoulier occidental |
| <i>Crataegus crus-galli</i> | Aubépine à ergot-de-coq |
| <i>Crataegus punctata</i> | Aubépine ponctuée |
| <i>Crataegus rotundifolia</i> | Aubépine à feuilles rondes |
| <i>Crataegus submollis</i> | Aubépine subsoyeuse |
| <i>Fraxinus americana</i> | Frêne d'Amérique |
| <i>Fraxinus nigra</i> | Frêne noir |
| <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | Frêne rouge |
| <i>Juniperus virginiana</i> | Génévrier de Virginie |
| <i>Larix laricina (Du roi)</i> | Mélèze larin |
| <i>Picea glauca</i> | Épinette blanche |
| <i>Picea mariana</i> | Épinette noire |
| <i>Picea rubens</i> | Épinette rouge |
| <i>Pinus resinosa</i> | Pin résineux |
| <i>Pinus strobus</i> | Pin blanc |
| <i>Populus balsamifera</i> | Peuplier baumier |
| <i>Populus deltoides</i> | Peuplier à feuilles deltoïdes |
| <i>Populus grandidentata</i> | Peuplier à grandes dents |
| <i>Populus tremuloides</i> | Peuplier faux tremble |
| <i>Prunus pensylvanica</i> | Cerisier de Pennsylvanie |
| <i>Prunus serotina</i> | Cerisier tardif |
| <i>Prunus virginiana</i> | Cerisier de Virginie |
| <i>Quercus alba</i> | Chêne blanc |
| <i>Quercus bicolor</i> | Chêne bicolore |
| <i>Quercus macrocarpa</i> | Chêne à gros fruits |
| <i>Quercus rubra</i> | Chêne rouge |
| <i>Salix amygdaloides</i> | Saule à feuilles de Pêcher |
| <i>Salix nigra</i> | Saule noir |
| <i>Sorbus americana</i> | Sorbier d'Amérique |
| <i>Sorbus decora</i> | Sorbier plaisant |
| <i>Thuja occidentalis</i> | Thuya occidental |
| <i>Tilia americana</i> | Tilleul d'Amérique |
| <i>Tsuga canadensis</i> | Tsuga du Canada (Pruche) |
| <i>Ulmus americana</i> | Orme d'Amérique |
| <i>Ulmus rubra</i> | Orme rouge |

Arbustes

| Nom latin de l'espèce | Nom commun de l'espèce |
|---|------------------------------------|
| <i>Acer spicatum</i> | Érable à épis |
| <i>Alnus crispa Pursh</i> | Aulne crispé |
| <i>Alnus incana</i> | Aulne blanc |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> | Amélanchier à feuilles d'aulne |
| <i>Amelanchier amabilis</i> | Amélanchier gracieux |
| <i>Amelanchier canadensis</i> | Amélanchier du Canada |
| <i>Amelanchier fernaldii</i> | Amélanchier de Fernald |
| <i>Amelanchier intermedia</i> | Amélanchier intermédiaire |
| <i>Amelanchier laevis Wiegand</i> | Amélanchier glabre |
| <i>Amelanchier sanguinea</i> | Amélanchier sanguin |
| <i>Amelanchier sanguinea var. gaspensis</i> | Amélanchier de Gaspésie |
| <i>Amelanchier stolonifera</i> | Amélanchier stolonifère |
| <i>Andromeda polifolia</i> | Andromède des marais |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> | Arctostaphyle raisin d'ours |
| <i>Aronia melanocarpa</i> | Aronie noire |
| <i>Cephalanthus occidentalis</i> | Céphalanthe occidental |
| <i>Clematis virginiana</i> | Clématite de Virginie |
| <i>Comptonia peregrina</i> | Comptonie voyageuse |
| <i>Cornus alternifolia</i> | Cornouiller à feuilles alternes |
| <i>Cornus obliqua</i> | Cornouiller oblique |
| <i>Cornus racemosa</i> | Cornouiller racemosa |
| <i>Cornus rugosa</i> | Cornouiller rugueux |
| <i>Cornus stolonifera</i> | Cornouiller stolonifère |
| <i>Corylus americana</i> | Noisetier américain |
| <i>Corylus cornuta</i> | Noisetier à long bec |
| <i>Crataegus flabellata</i> | Aubépine flabelliforme |
| <i>Diervilla lonicera</i> | Diervillé chèvrefeuille |
| <i>Elaeagnus commutata</i> | Chalef argenté |
| <i>Hamamelis virginiana</i> | Hamamélis de Virginie |
| <i>Ilex verticillata</i> | Houx verticillé |
| <i>Juniperus communis</i> | Genévrier commun |
| <i>Juniperus horizontalis</i> | Genévrier horizontal |
| <i>Ledum groenlandicum</i> | Thé du Labrador |
| <i>Lonicera canadensis</i> | Chèvrefeuille du Canada |
| <i>Lonicera dioica</i> | Chèvrefeuille dioïque |
| <i>Lonicera involucrata</i> | Chèvrefeuille involucré |
| <i>Lonicera oblongifolia</i> | Chèvrefeuille à feuilles oblongues |
| <i>Myrica gale</i> | Myrique baumier |
| <i>Myrica pensylvanica</i> | Myrique de Pennsylvanie |
| <i>Nemopanthus mucronatus</i> | Némopanthe mucroné |
| <i>Parthenocissus quinquefolia</i> | Vigne vierge |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> | Physocarpe à feuille d'Obier |
| <i>Potentilla fruticosa</i> | Potentille frutescente |
| <i>Prunus nigra</i> | Prunier noir |
| <i>Prunus pumila var. depressa</i> | Cerisier déprimé |
| <i>Rhododendron canadense</i> | Rhododendron du Canada |
| <i>Rhus aromatica</i> | Sumac aromatique |
| <i>Rhus typhina</i> | Sumac vinaigrier |

Arbustes (suite)

| Nom latin de l'espèce | Nom commun de l'espèce |
|--------------------------|------------------------|
| <i>Ribes americanum</i> | Gadellier américain |
| <i>Ribes glandulosum</i> | Gadellier glanduleux |
| <i>Ribes lacustre</i> | Gadellier lacustre |

Vivaces

| Nom latin de l'espèce | Nom commun de l'espèce |
|--------------------------------|--|
| <i>Archillea millefolium</i> | Achillée millefeuille - Herbe à dindes |
| <i>Anemone canadensis</i> | Anémone du Canada |
| <i>Apios americana</i> | Patates en chapelet |
| <i>Apocynum cannabinum</i> | Chanvre du Canada |
| <i>Aquilegia canadensis</i> | Ancolie du Canada |
| <i>Asclepias incarnata</i> | Asclépiade incarnate |
| <i>Asclepias tuberosa</i> | Asclépiade |
| <i>Aster lateriflorus</i> | Aster |
| <i>Aster novae-angliae</i> | Aster d'automne |
| <i>Calla palustris</i> | Calla des marais |
| <i>Caltha palustris</i> | Populage des marais |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | Campanule à feuilles rondes |
| <i>Chelone glabra</i> | Galane glabre |
| <i>Desmodium canadense</i> | Desmodie du Canada |
| <i>Epilobium angustifolium</i> | Épilobe à feuilles étroites |
| <i>Eupatorium maculatum</i> | Eupatoire maculée |
| <i>Eupatorium perfoliatum</i> | Eupatoire perfoliée |
| <i>Geum rivale</i> | Benoîte des ruisseaux |
| <i>Helenium autumnale</i> | Hélénie d'automne |
| <i>Heliopsis helianthoides</i> | Héliopsis faux tournesols |
| <i>Hypericum ascyron</i> | Millepertuis pyramidal |
| <i>Iris versicolor</i> | Iris versicolore |
| <i>Lathyrus maritimus</i> | Gesse maritime ou Pois de mer |
| <i>Ligusticum scoticum</i> | Persil de mer |
| <i>Lobelia cardinalis</i> | Lobélie du cardinal |
| <i>Mentha arvensis</i> | Menthe de champs |
| <i>Myosotis laxa</i> | Myosotis laxiflore |
| <i>Physostegia virginiana</i> | Physostégie de Virginie |
| <i>Phytolacca americana</i> | Phytolacca |
| <i>Pontederia cordata</i> | Pontédérie à feuilles en cœur |
| <i>Potentilla palustris</i> | Potentille |
| <i>Rudbeckia laciniata</i> | Rudbeckie laciniée |
| <i>Sagittaria latifolia</i> | Sagittaire à larges feuilles |
| <i>Sanguisorba canadensis</i> | Sanguisorbe du Canada |
| <i>Scutellaria lateriflora</i> | Scutélaire latérflore |
| <i>Solidago canadensis</i> | Verge d'or du Canada |
| <i>Stachys palustris</i> | Épiaire des marais |
| <i>Verbena hastata</i> | Verveine hastée |